



ماشین آلات دامی و کشاورزی ساگار

تجهیزات دامپروری
FARM EQUIPMENTS

تجهیزات و ماشین‌آلات دامی مسکنهای پیشرفته شیپر و شس
با همکاری شرکت **SEZER**
مناطق آفریقا، آسیای میانه، اروپا



Central system milking parlor:

Milking parlors has been constructed

Herringbone or tacian according to milking Problem.

Equipments covered hot dipgal galvanized against corrosion.

May produce from 2×3 to 2×8

Designed secure and comfortable milking process for milker.

Food approved and stainless steel milk lines, with pre-filters and milk transfer pumps for improved milk quality.

With herd management system that we improved for the future planning of farms, by gathering the area of recording the milking yield, detection of mastitis, heat detector, feeding and separation, it manages your herd performance.

سیستم شیردوشی با سیستم مرکزی

- ساختمانهای شیردوشی با توجه به موقعیت دوشش بصورت هرینگبون یا تاسیان ساخته شده اند.

- تجهیزات شیردوشی با پوشش گالوانیزه گرم که در برابر پوسیدگی مقاومند با توجه به تعداد دام و درخواست دامدار بصورت 2×3 تا 2×8-2×12 تولید می شوند.

- سیستم های براساس راهش و آلمینا، دوشنده طراحی شده است

- جهت حذف ویلا برین کیفیت شیر در ساختمانهای شیردوشی از خطوط و لوله ها و همچنین خط کامل دریافت شیر از جنس استیل و بدون اثرگرگوبه آلودگی استفاده میگردند.

- با سیستم مدیریت هوشمند که میتوان میزان شیر تولیدی، وقوع درم، سلامت دامی شیر، نظایف الیوانیک و جانسازی دامها را مدیریت نمود.



✚ اندازه گیری مقدار شیر
راه حلی دائمی برای تعیین میزان شیر تولیدی با حساسیت 100 گرم برای هر بار دوشش میباشد.

✚ سیستم کنترل هوشمند
این سیستم امکان تنظیم سرعت ضربان و آیدن 200 فرکانس آمپر شیردوشی را در منطقه خود داراست و با یک فشاره انگشت می توان وارد مرحله سشمنو و همچنین جانسازی شیردوشها در انتهای شیردوشی گردید. جانسازی متناسب با عمل شیردوشی داشته و به

✚ مک جمع کننده اولیه های دوشش
جک های جمع کننده در آخر فرکانس دوشش صورت الیوانیک اولیه های دوشش را با استفاده از فشاری که از عمل استیل در زمان نام جدا می کند.

Milk gauges

Offer permanent solutions for determine of each cattle milk quantity.

De Luxe Milking drivers

Milking drivers adjust pulsation rate, store last 200 milking process as memory, jump to washing process with one touch, extract milking cluster at the end of milking process, milker friendly interface, easy calibration and milking facilitation through animal identity number automatic or manual entry option.

Milking cluster Extractor

Extractors separate milking cluster automatically from udder at the end of milking process with using a rope which connected to cluster and extractor.



سامان شیردوشی با سیستم مرکزی

Central system milking

کلیه سیستم‌ها دارای گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و پشتیبانی می‌باشد.



پالس‌ورهای الکترونیکی



انرژی آپشن پودواتیک سیستم‌های شیر دوشی با استفاده از پالس‌ورهای مرکزی در دوشش با دوش آپشن پودواتیک بطور مناسبی انجام می‌گردد تا تمام شیر موجود در دوش‌ها تخلیه و در مدت زمان مشخص به پالک برسد.

Electronic pulsators

Pulsators which arranged properly avoid pulse rate and milking process provide to milk at low water and finish milking process at the proper duration without any harm to the animals.



سیستم هوشمند مدیریت شیردوشی MPC II

انسانی شیر دوشی می‌تواند میزان شیر دوشیده شده و زمان آنرا در هر لحظه به ما نشان دهد فرایند دوشش را کنترل و با فشار یک دکمه فرایند شستشو و ضدعفونی خودکار حوضه دوشش را انجام دهد و همه این‌ها را با یک صفحه نمایش خود نشان دهد.

MPC II Milking Manager

MPC II is used in parlour in every milking point for indicate the milk yield and control the milking process. Also MPC II offers some options for determination of conductivity and temperature, with one button, it makes easier to press for cleaning process, automatically removing the cluster and automatic



شیر سنج

مقدار شیر تولید شده برای هر گاو را با حساسیت 100 گرم در هر دوشش را نشان داده و به سیستم هوشمند کنترل نشان میدهد.

Milking Meter

By plugging the milk yield at volume of 100g, it indicates the amount of the milk yield for each cow and it transfers data to the herd management system by milking manager.



شیر سنج

شیرسنج مقدار مشخصی از شیر را در یک محفظه مدرج نگه می‌دارد که با قرانته آن میتوان میزان کل تولید گاو را مشخص نمود و برای نمونه برداری نیز استفاده می‌گردد.

شیر سنج یک وسیله مهم مدیریتی جهت تأمین غذای مکنک دام با توجه به مقدار شیر تولیدی است.



Milk Meter Manual

The milk meter retains a know small proportion of the yield in a calibrated flask, from which the cows total yield may be read, or the flask may be removed for weighing and the sampling rate applied to obtain the milk yield.

Milk meter are an important management aid on any dairy farm. Also, by knowing a cows milk production, the farmer is better equipped to judge supplementary feed require.



انجام پروژه های سنگین شیردوشی پس از بازدید کارکنان فنی ما از گاودارها امکان پذیر است. پمپ های خلا متناسب توسط کارکنان فنی ما مطابق با حلقه و تعداد حیوان درجه بندی می‌شود.



Projects have been made our technical staff after visiting farms.

Vacum pumps solve lots of problems.

Paper vacum pumps have been sold by our technical staff according to animal quality.



سیستم شستشوی اتوماتیک

RA مینی - RA استاندارد و RA سوپر سه نوع از سیستم های شستشو با ظرفیت های مختلف که حسگی بهداشت استاندارد را برای شیردوشی فراهم می کنند.

- تمام نوله های مرتبط با شیر را تمیز میکنند.

- همیشه مقدار ثابتی آب مصرف می کنند.

- دارای دوز رفع آلودگی مطلوب

- سیستم آنترم اتوماتیک.

- شستشوی اولیه با آب خالص با زمان قابل تنظیم

- کاهش خطاها با استفاده از برنامه ریزی آسان

- قابلیت تطبیق با کامپیوتر



De Luxe Electronic Washing Automats

RA Mini, RA Standard and RA Super, these three type have different capacities provide high standard hygiene for all milking systems.

- All pipes which milk touch clean property
- Always same quantity water consumption
- Optimum disinfections dosage
- Rinsing water may repeat again
- Premise out by adjustable time
- Easy programming reduces faults
- Computer adaptable





سیستمهای نیمه اتوماتیک ثابت خطی با

قابلیت نصب برای گاوآردریهای کوچک

این نوع سیستم های شیردوشی برای آن دسته از دامدارانی که مکان کافی نداشته و تمایل به سرمایه گذاری زیادی ندارند و از حمل و نقل و شستشوی سطل ها خسته شده اند مناسب بوده و قابلیت غذادهی همزمان با شیردوشی و همچنین اطلاع از مقدار شیر دوشیده با اضافه کردن سیستم هوشمند ESG 3000 را دارا می باشد که کار در گاوآردریهای کوچک را آسانتر میکند.



Pipeline systems are projected and installed for small farm enterprise.

These kinds of milking systems preferred by our customers who have not enough place, not want to make additional investment and tired of carrying and washing buckets. Besides, provides practical solutions for customers who would like to make feeding while milking.

Know milking quantities and chain them through to ESG 30 Milking Driver which use for pipeline milking system make easier of small enterprises.






قفل های گردنی (غذا دهی حیوان)

این قفلها از لوله گالوانیزه گرم ضد زنگ تهیه و طوری طراحی شده که بدون آسیب رساندن به حیوان جهت تغذیه مناسب و یکنواخت گاوهای جوان و بالغ در شرایط بهداشتی را فراهم می سازد.

مزایای قفل گردنی:

- محافظت از سلامت پستان دامها
- امکان تغذیه گروهی
- امکان تغذیه منظم و راحت
- امکان تغذیه یکنواخت و مستمر همه دامها
- سهولت استفاده با میله باز و بست قفلهای گردنی
- قابل نصب توسط کارکنان فنی ما
- درها ، حصارها و تقسیم بندیهای تلسکوپی نیز قابل دسترسی هستند.



Locking units designed improved as ham free style for balanced alimention in hygienic conditions for young and adult cattle's.

Hot dipped galvanized against corrosion
 Cattle lock system utility

- Protect udder health
- Grouped feeding possibility
- Secure and comfort feeding possibility
- Balanced alimention possibility
- Usage facility with practical on off rod
- Projecting and mounting by our technical staff
- Telescopic doors, fence and divisons also available

پایگاه استراحت دامها

طراحی پایگاه برای راحتی و ایمنی گاوهای جوان و بالغ
 نواحی های پایگاه توسط آلومینیوم پوشانده شده تا از رنگ زدگی جلوگیری شود.
 طی فرآیند تولید فری استال از قطعات مستحکم جهت اتصال استفاده می شود.
 تولید و اتصال نصب فری استال توسط کارکنان فنی ما صورت می گیرد.
 پوشش آنتیستیک جهت افزایش راحتی حیوان بکار می رود.



Free stalls

Free stalls desing for comfotable and dails on repose for young and adult cows.

Free stall covered by galvanized to project from the corrosion.

During the free stall producing and assembling, using the linkage parts for making strongly.

Free stalls producing and assembling in the farm making by our technical staffs.

Rubber pads presuon for increase animal comfot.



حصارهای الکتریکی

حصارهای الکتریکی جهت محدود کردن حیوانات گاو، گوسفند و بزها و همچنین جهت دورنگ داشتن حیوانات وحشی بکار می رود. علاوه بر شما کمک می کند تا حیوانات خانگی و پرندگان را با تعداد کمهزارت بسازد محدود نگه دارید.

Electric fences

Electric fences helps to restrict cattle ons sheeps or goats oung area, keep away from wild animal attacks. Besides help you to restrict pet and poultry oung area with choosing properly equipments.



🔗 **پاتکس متحرک مراقبت از حیوان**

جهت مراقبت، نظافت، اصلاح جراحی و تخلیج مصنوعی یا استفاده از کمریندها، بصورتی ایمن طراحی شده تا گاو را از ناحیه ناف بلند کند. زنجیرهای ایمن توسط صفحات آهنی محافظ پوشانده می شوند. مکانیسم قفل طوری طراحی شده تا آسیبی به حیوان نرساند. دارای مکانیسم گیره گردنی ایمن محل قرارگیری پنجاه جلو بر روی دسته جهت مراقبت و واریس

🔗 **Cattle care vehicle**

Designed handy security working for cars, cleaning, medical operations and artificial inseminations with using belts and lifting cattles low belly region. Security chains covered by protective iron sheet. Neck lock use a lock mechanism designed not to injure cattles. Front leg raise pad designed not to injure cattles.



🔗 **جمع آوری فضولات حیوانی**

برای جمع آوری فضولات جامد و مایع گاو طراحی شده تا راحتی بیشتر و تولید پاکتر را برای دامپروران فراهم کند. این سیستم هیدرولیکی بوده و واحد هیدرولیک برای بکارگیری دو واحد در یک زمان طراحی شده است. بدنه سیستمش شاسی، واحد قفل کننده، ریلهای فشار دهنده و مواد جوش دهنده در برابر زنگ مقاوم هستند. سرعت قفل تنظیم (۲ - ۱۵) متر در دقیقه است.

🔗 **Feces scraper**

Designed specially for solid and liquid feces for cattle. These operations provide extra comfort and high productivity for cattle breeders. System working with hydraulic unit and finish functions when locate beginning point. Hydraulic unit designed for using two units at the same time or particularly. Scraper body, carrying chassis, locking unit, pusher rails, connection materials are galvanized.





شیر دوشش خطی همزمان با تغذیه و خروج سریع جهت گوسفند و بز در گروه های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000.

جهت تغذیه پایین و بالا ساخته شده از صفحات استیل و پخشهای دیگر دارای پوشش گالوانیزه می باشد.

دستورات مکانیک حرکتی توسط سنسورهای پومپاتیک که دارای تنظیم سرعت می باشند از واحد کنترل انجام می گردد.

جهت جلوگیری از آسیب دیدن دلبها هنگام نقل، بارهای نقل و چهارچوب های دستگاه از مواد پلی آمید مستحکم تولید شده اند.

درهای ورود و خروج پومپاتیک بوده و جهت آنها قابل تنظیم می باشد.

شراحی چهارچوب ورودی ها و خروجی ها به نحوی است که به دام آسیبی نرسد.

از فلزات سیستم خوراک 20 و 30 و 40 و خروج قابل تنظیم می باشد.



" in line" and "bat exit" are the machines with 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Upper and lower feedbox of paddocks have been produced by AISI 204 stainless steel sheets, other parts have been produced with covering by hot dipped galvanized.

speed adjustments of aluminum pneumatic pistons which used for roller mechanism of paddocks may be done from the pistons or control units.

For exit to farm to animals while loading, loading lanes and break frames of " in line" paddocks has been produced by strengthed polyanide materials. Entry-exit doors operate pneumatically and directions may adjust according milking parlor.

Distck frame intervals and heights of bat exit paddocks have been determined carefully and designed specially so that the lock animals can release fast of problems after milking and feeding process.

Lower feedbox groups of bat exit paddocks the proper height for release to animals comfortable.



